




















Produktübersicht Gerätestecker-Kombielemente ohne Netzfilter

www.schurter.com/de/pg05













Type	Montageart Seite	Stecker Dose	Anschlüsse	Schutzgrad			
Nennstrom AC max IEC UL: 2.5 A 2.5 A							
	CMF1, CMF4 IEC Gerätestecker C8 mit Netzschalter 1-polig	Schraub rückseitig	C8 -	Leiterplatte	IP40		
	CMF2, CMF5 IEC Gerätestecker C8 polarisiert mit Netzschalter 1-polig	Schnapp oder Schraub rückseitig	C8p -	Leiterplatte	IP40		
	CMF3, CMF6 IEC Gerätestecker C6 mit Netzschalter 1-polig	Schnapp oder Schraub rückseitig	C6 -	Leiterplatte	IP40		
Nennstrom AC max IEC UL: 10 A 6 A							
	8842/8843 IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter 2-polig	Schraub frontseitig	C14 C18 -	Steck	IP40		• •
Nennstrom AC max IEC UL: 10 A 10 A							
	DD11 IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig, Netzschalter 2-polig	Schraub front-/rückseitig	C14 -	Steck	IP40		• • •
	DD21 IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig, Netzschalter 2-polig für PCB	Schraub rückseitig	C14 -	Leiterplatte	IP40		• • •
	KM IEC Gerätestecker C14 oder C18 mit Sicherungshalter 2-polig und Netzschalter 1- oder 2-polig	Schnapp frontseitig	C14 C18 -	Steck	IP40		• •
	KD IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig, Netzschalter 2-polig und Spannungswähler	Schnapp oder Schraub front-/rückseitig	C14 -	Steck	IP40		• • •
	KG IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig, Netzschalter 2-polig und Spannungswähler	Schnapp oder Schraub front-/rückseitig	C14 -	Steck	IP40		• • •











Gerätestecker-Kombielemente ohne Netzfilter (PG05)

	Type	Montageart Seite	Stecker Dose	Anschlüsse	Schutzgrad	V-Lock		
	6765 IEC Gerätestecker C14 oder C18 mit Netzschalter 2-polig und Sicherungshalter 1- oder 2-polig	Schraub front-/rückseitig	C14 C18 -	Löt oder Steck	IP20			•
	6762 IEC Gerätestecker C14 oder C18 mit Netzschalter 1- oder 2-polig und Sicherungshalter 1-polig	Schnapp oder Schraub frontseitig	C14 C18 -	Löt oder Steck	IP40			•
	KP (Dose) IEC Gerätestecker C14 mit Gerätesteckdose F	Sandwich -	C14 F	Leiterplatte	IP40			
	KP (SiHa) IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig (5x20 mm)	Sandwich -	C14 -	Leiterplatte	IP40		•	•
	Felcom 64 IEC Gerätestecker C14 mit modular erweiterbaren Komponenten	Schnapp frontseitig	C14 F	Löt oder Steck	-			•
	6250 / 6255 IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter 1/2-polig, passend zu Felcom	Schnapp frontseitig	C14 -	Löt	IP40			•
	GSF1 IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig	Sandwich -	C14 -	Leiterplatte	IP40			•
	GSF2 IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig	Schnapp frontseitig	C14 C18 -	Steck	IP40			•
	KEA IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig	Schnapp oder Schraub front-/rückseitig	C14 C18 -	Steck	IP40			•
	KEA-Print IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig für PCB	Schnapp oder Schraub front-/rückseitig	C14 C18 -	Leiterplatte	IP40			•






Gerätestecker-Kombielemente ohne Netzfilter (PG05)

	Type	Montageart Seite	Stecker Dose	Anschlüsse	Schutzgrad	V-Lock		
	6200 IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter 1-polig, verdrahtet	Schnapp oder Schraub front-/rückseitig	C14 -	Löt oder Steck	IP40	•	•	
	6202 IEC Gerätestecker C18 mit Sicherungshalter 1-polig	Schnapp oder Schraub front-/rückseitig	C18 -	Löt oder Steck	IP40	•	•	
	6205 IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter 1-polig, unverdrahtet	Schnapp oder Schraub front-/rückseitig	C14 -	Löt oder Steck	IP40	•	•	
	1062 IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig	Schraub frontseitig	C14 -	Löt oder Steck	IP20		•	
	1064 IEC Gerätestecker C14 oder C18 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig	Schnapp frontseitig	C14 C18 -	Löt oder Steck	IP20		•	
	6220 IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter 2-polig	Schnapp oder Schraub front-/rückseitig	C14 -	Löt oder Steck	IP40	•	•	
	4707 IEC Gerätestecker C14 oder C18 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig	Schraub front-/rückseitig	C14 C18 -	Löt oder Steck	IP40	•	•	•
	4719 IEC Gerätesteckdose F geschlossen mit Sicherungshalter 1-polig	Schnapp frontseitig	- F	Löt	IP40		•	•
	KEC IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig und Spannungswähler	Schnapp oder Schraub front-/rückseitig	C14 -	Steck	IP40	•	•	•
	KE IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter 1- oder 2-polig und Spannungswähler.	Schnapp oder Schraub front-/rückseitig	C14 -	Steck	IP40	•	•	•

Gerätestecker-Kombielemente ohne Netzfilter (PG05)

	Type	Montageart Seite	Stecker Dose	Anschlüsse	Schutzgrad	V-Lock		
	6250_6255 IEC Gerätestecker C14 mit Sicherungshalter 1-/2-polig, passend zu Felcom	Schnapp frontseitig	C14 -	Löt	IP 40			•
Nennstrom AC max IEC UL: 10 A 15 A								
	DF11 IEC Gerätestecker C14 oder C18 mit vertieftem Geräteschutzschalter TA45	Schnapp oder Schraub front-/rückseitig	C14 C18 -	Steck	IP40			•
 <small>new</small>	DG11 IEC Gerätestecker C14 oder C18 mit Geräteschutzschalter TA35 2-polig	Schnapp oder Schraub front-/rückseitig	C14 C18 -	Steck	IP40 oder IP67			•
	DC11 IEC Gerätestecker C14 oder C18 mit Netzschalter 1- oder 2-polig	Schnapp oder Schraub front-/rückseitig	C14 C18 -	Steck	IP40			• •
	KEB1 IEC Gerätestecker C14 mit Netzschalter 1-polig	Schnapp oder Schraub front-/rückseitig	C14 -	Steck	IP40			
	KEB2 IEC Gerätestecker C14 mit Netzschalter 2-polig	Schnapp oder Schraub front-/rückseitig	C14 -	Steck	IP40			
	DC21 IEC Gerätestecker C14 mit Netzschalter 2-polig	Schraub rückseitig	C14 -	Leiterplatte	IP40			•
	6135 IEC Gerätestecker C14 mit Geräteschutzschalter TA35 2-polig	Schnapp frontseitig	C14 -	Steck	IP40			•
	6145 IEC Gerätestecker C14 mit Geräteschutzschalter TA45	Schraub frontseitig	C14 -	Steck	IP40			
	KP (Schalter) IEC Gerätestecker C14 mit Netzschalter 1- oder 2-polig	Sandwich -	C14 -	Leiterplatte	IP40			•

Gerätestecker-Kombielemente ohne Netzfilter (PG05)

	Type	Montageart Seite	Stecker Dose	Anschlüsse	Schutzgrad	V-Lock 		
	6050 Netzschalter, passend zu Felcom	Schnapp frontseitig	- -	Löt	IP40			
Nennstrom AC max IEC UL: 16 A 20 A								
	EF11 IEC Gerätestecker C20 mit Geräteschutzschalter TA45	Schnapp oder Schraub front-/rückseitig	C20 -	Steck	IP40		•	
	EC11 IEC Gerätestecker C20 mit Netzschalter, 2-polig	Schnapp oder Schraub front-/rückseitig	C20 -	Steck	IP40		•	•
	6136 IEC Gerätestecker C20 mit Geräteschutzschalter TA35 1-polig	Schnapp oder Schraub frontseitig	C20 -	Steck	IP40		•	